LED 1 W ≈ 10 W



01177
01461
01821



01593
01594
01822



USB or USB C



Option

Alimentation Voltage	12 - 24 VDC
Consommation Consumption	1 W
Puissance Power	100 lm
Couleur Colour	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white
Angle Beam angle	10°
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Option Option	Port USB ou USB C 2 A max USB or USB C port 2 A max
Gaine néoprène flexible Flex arm neoprene tubing	Noire 01689 / Marron 01690 Black 01689 / Brown 01690
Montage Mounting	Fixation par 2 vis fournis 2 included screws installation
Poids Weight	120 g
Garantie Warranty	2 ans 2 years


Fixation horizontale / Horizontal fitting

	Alim. Voltage	Puissance Power	Matériau Material	Sans inter. No switch	Avec inter. With switch	Inter+USB Switch+USB	Inter+USB C Switch+USB C
	12-24 VDC	100 lm	Aluminium argent Silver aluminium	01139	01177	01461	01821
	12-24 VDC	100 lm	Aluminium noir Matt black aluminium		01593	01594	01822


Fixation verticale / Vertical fitting

				Sans inter. No switch
	12-24 VDC	100 lm	Aluminium argent Silver aluminium	01831
	12-24 VDC	100 lm	Aluminium noir Matt black aluminium	01832

01461 / 01177 / 01593
01594 / 01821 / 01822



01139





01831

Information :

Lampe de cabine flexible avec **FAISCEAU TRÈS ÉTROIT.**

Information :

Flexible cabin lamp with a **VERY NARROW BEAM.**



LED 1 W ≈ 10 W



01649
01650
01823

01647
01648
01824

USB or USB C




Option

Alimentation Voltage	12 - 24 VDC
Consommation Consumption	1.2 W
Puissance Power	100 lm
Couleur Colour	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white
Angle Beam angle	120°
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Option Option	Port USB ou USB C 2 A max USB or USB C port 2 A max
Gaine néoprène flexible Flex arm neoprene tubing	Noire 01689 / Marron 01690 Black 01689 / Brown 01690
Montage Mounting	Fixation par 2 vis fournis 2 included screws installation
Poids Weight	150 g
Garantie Warranty	2 ans 2 years


Fixation horizontale / Horizontal fitting

	Alim. Voltage	Puissance Power	Matériau Material	Avec inter. With switch	Inter+USB Switch+USB	Inter+USB C Switch+USB C
	12-24 VDC	100 lm	Inox poli Polished stainless steel	01649	01650	01823 NEW
	12-24 VDC	100 lm	Aluminium noir Matt black aluminium	01647	01648	01824



Fixation verticale / Vertical fitting

				Sans inter. No switch
	12-24 VDC	100 lm	Inox poli Polished stainless steel	01829 NEW
	12-24 VDC	100 lm	Aluminium noir Matt black aluminium	01830





01829

Information :

Lampe de cabine flexible avec **FAISCEAU LARGE.**

Information :

Flexible cabin lamp with a **LARGE BEAM.**



LED 2,8 W ≈ 20 W



Information :

Lampe de table à cartes à DIFFUSION LARGE.

Information:


Chart table lamp with LARGE LIGHT DIFFUSION.

Alimentation Voltage	9 - 30 VDC
Consommation Consumption	2.8 W
Puissance Power	135 lm/80 lm
Couleur Colour	3100 K Blanc chaud + rouge 3100 K Warm white + red
Matériaux Material	Aluminium + PMMA Aluminium + PMMA
Angle Beam angle	120°
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Option Option	Port USB ou USB C 2 A max USB or USB C port 2 A max
Gaine néoprène flexible Flex arm neoprene tubing	Noire 01689 / Marron 01690 Black 01689 / Brown 01690
Montage Mounting	Fixation par 2 vis fournis 2 included screws installation
Poids Weight	170 g
Garantie Warranty	2 ans 2 years




Fixation horizontale / Horizontal fitting

Description Description	Sans USB No USB		Avec USB With USB	Avec USB C With USB C
	Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Inox poli Polished stainless steel	01210	01601	01465	01825
Aluminium noir Matt black aluminium	01284	01602	01511	01826









Fixation verticale / Vertical fitting

Description Description	Sans USB C No USB C	Avec USB C With USB C
Inox poli Polished stainless steel	01387	01827
Aluminium noir Matt black aluminium	01388	01828

